

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Сертификация и экспертиза наукоёмких изделий и производств»

Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Регистрационный номер РОСС RU.32748.04ЭП30



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32748.04ЭП30.OC16.01457

Срок действия с 28.11.2024

по 27.11.2027

№ 0001877

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.32748.04ЭП30.OC16

Общество с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОРУС». Место нахождения (адрес юридического лица): 127560, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Бибирево, ул. Коненкова, д. 7. Адрес места осуществления деятельности: Московская обл., городской округ Воскресенск, территория Ворщикова-4, 1. Телефон: 8 (4812) 56-98-65, электронная почта: fss-info@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32748.04ЭП30.OC16, выдан 16.01.2023 года

ПРОДУКЦИЯ

Изделия санитарные керамические, торговой марки «Роса», согласно приложению (бланк № 0000227). Серийный выпуск

код ОК

Код ОКПД2
23.42.10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 15167-93 (п. 1-6, 8, 9); СТО 70631742-001-2006*-08-30

код ТН ВЭД

6910100000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «РОКА РУС»

Адрес: Россия, 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ул. Промышленная, д. 7. ОГРН: 1044701893741
ИНН: 4716020686 Телефон: +7 (812) 347-94-49, электронная почта: office.tosno@roca.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «РОКА РУС»

Адрес: Россия, 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ул. Промышленная, д. 7. ОГРН: 1044701893741
ИНН: 4716020686 Телефон: +7 (812) 347-94-49, электронная почта: office.tosno@roca.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № PRGRSS-202212-12494 от 28.11.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Бюро Испытаний «ПРОГРЕСС» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ05)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Руководитель органа

Zorin
подпись

Зорин Сергей Викторович

инициалы, фамилия

Эксперт

Ipatova
подпись

Ипатова Анна Олеговна

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Сертификация и экспертиза наукоёмких изделий и производств»

Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Регистрационный номер РОСС RU.32748.04ЭП30



№ 0000227

ПРИЛОЖЕНИЕ


К сертификату соответствия № РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС16.01457

Код ОКПД2	Наименования и обозначение продукции.	Обозначения документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД		
23.42.10	Санитарные керамические изделия из фарфоровой массы.	ГОСТ 15167-93 (п. 1-6, 8, 9); СТО 70631742-001-2006* 08-30
6910 10 000 0		



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Зорин Сергей Викторович

инициалы, фамилия

Ипатова Анна Олеговна

инициалы, фамилия