

## ЗАО «УграКерам»

249201, Россия, Калужская обл., Бабынинский р-н,  
п. Воротынский, ул. Промышленная, 3  
Тел. 8 (4842) 504-700  
E-mail: info.santeri@santeri.su

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Изделия санитарные керамические: бачки смывные, унитазы подвесные, унитазы напольные, умывальники, раковины, рукомойники, пьедесталы, полупьедесталы, постаменты для умывальников, писсуары, биде, изготовленные в соответствии с ГОСТ 15167-93 (п.1-6, 8-9), ТУ 23.42.10-021-89692775-2018

Сертификаты соответствия

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП17.13282

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП17.13283

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП17.13284

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП17.13285

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП17.13286

Срок действия с 13.10.2021 по 12.10.2024 г.

№ Наименование показателя	Норма по ГОСТ 15167-93	Фактическое значение
1. Внешний вид изделий	Отсутствие плешин, засорков, выгорков, пятен	Соответствует
2. Водопоглощение: – фарфоровые – шамотированные	Не более 1 % 8-12%	Соответствует Соответствует
3. Механическая прочность изделий: – унитазы напольные – унитазы подвесные – умывальники (кроме рукомойников)	Должны выдерживать нагрузку не менее 200 кгс Должны выдерживать нагрузку не менее 400 кгс Должны выдерживать нагрузку не менее 150 кгс	Соответствует Соответствует Соответствует
4. Термическая прочность (стойкость) изделий	Должны быть прочными (стойкими)	Соответствует
5. Термическая и химическая стойкость глазури	Должны быть термически и химически стойкими	Соответствует
6. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (A <sub>эфф</sub> ) Бк/кг	СанПин 2.6.1.2800-10 п.4.5.1 Не более 740 Бк/кг	Соответствует

Инженер  
по качеству  
Леонова Т.В.

Дата \_\_\_\_\_

Отдел Технического Контроля



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.35688

Срок действия с 04.07.2023 по 03.07.2026

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулоч Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Сантехника (в том числе специального назначения) Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.14.12-001-20489242-2020. (см. приложение №1-2) Серийный выпуск.

код ОК  
23.42.10

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 28.14.12-001-20489242-2020.

код ТН ВЭД  
6910

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «САНКОМП», Адрес: Россия, 109052, город Москва, улица Нижегородская, Дом 29-33, Строение 36, Этаж 2 Блок 5, ИНН: 9721059938, ОГРН: 5177746308328, телефон: (495) 220-30-77, электронная почта: sancomp@inbox.ru


**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «САНКОМП», Адрес: Россия, 109052, город Москва, улица Нижегородская, Дом 29-33, Строение 36, таж 2 Блок 5, ИНН: 9721059938, ОГРН: 5177746308328, телефон: (495) 220-30-77, электронная почта: sancomp@inbox.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний №31959-ПРГ/23 от 03.07.2023, Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка подлинности сертификата соответствия



Руководитель органа

*Handwritten signature*

Р.С. Томилин

инициалы, фамилия

Эксперт

*Handwritten signature*

К.С. Абакшина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля.

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»**

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.35688  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 04.07.2023 по 03.07.2026

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**


№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

**Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

код ОК/код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
6910	<p>Арматура к смывным бачкам - арматура сливная с педальным пуском из нержавеющей стали, арматура сливная с педальным пуском из полимерных материалов;</p> <p>Бачки для дезинфицирующего раствора керамические, пластиковые и из нержавеющей стали;</p> <p>Бачки смывные подвесные керамические, пластиковые и из нержавеющей стали;</p> <p>Ванны для груминга керамические, пластиковые и из нержавеющей стали;</p> <p>Ванны для ног (Ногомойки) керамические, пластиковые, стальные эмалированные и из нержавеющей стали;</p> <p>Ванны медицинские (за исключением ванн на основе композитных материалов) – ванны медицинские керамические, из нержавеющей стали;</p> <p>Ванны моечные пластиковые и из нержавеющей стали;</p> <p>Видуары напольные (Сливы Больничные) керамические, пластиковые и из нержавеющей стали (в составе: унитаз видуарный, бачок смывной, бачок для дезинфицирующего раствора, смеситель и педаль для подъема решетки);</p> <p>Видуары напольные (Сливы Технические) керамические, пластиковые и из нержавеющей стали;</p> <p>Видуары подвесные (Сливы Больничные Подвесные) керамические, пластиковые и из нержавеющей стали (в составе: унитаз видуарный подвесной, Инсталляция для видуара, бачок для дезинфицирующего раствора, смеситель и педаль для подъема решетки);</p> <p>Видуары подвесные (Сливы Технические Подвесные) керамические, пластиковые и из нержавеющей стали;</p>	<p>ТУ 28.14.12-001-20489242-2020</p>



**Руководитель органа**

*[Handwritten signature]*  
подпись

**Р.С. Томилин**

инициалы, фамилия

**Эксперт**

*[Handwritten signature]*  
подпись

**К.С. Абакшина**


инициалы, фамилия

**Сертификат не применяется при обязательной сертификации**

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля.

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»**

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.35688  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 04.07.2023 по 03.07.2026

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулоч Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11я/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

**Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

код ОК/код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
6910	<p>Гипсоотстойники пластиковые и из нержавеющей стали; Диспенсеры пластиковые и из нержавеющей стали; Дозаторы локтевые. Инсталляции для вдуваров, унитазов, раковин и биде (с механическим, сенсорным и педальным управлением). Краны смывные для унитазов, вдуваров, чаш Генуя, писсуаров (с механическим и сенсорным управлением); Мойки для обуви пластиковые, из нержавеющей стали; Мойки для эндоскопов пластиковые, из нержавеющей стали; Мойки из нержавеющей стали – рукомойники хирургические (без отверстий под смеситель), рукомойники хирургические (с отверстием под смеситель) для применения в медицинских учреждениях; Мойки пластиковые, из нержавеющей стали; Педали для подъема решетки; Пескоуловители пластиковые и из нержавеющей стали; Писсуары керамические, из нержавеющей стали; Поддоны акриловые, керамические, чугунные эмалированные, стальные эмалированные, пластиковые, из нержавеющей стали. Поддоны для уборочного инвентаря пластиковые и из нержавеющей стали; Поручни стальные эмалированные, пластиковые, из нержавеющей стали, с нейлоновым покрытием; Раковины хирургические керамические, из нержавеющей стали; Решетки для ванн и раковин – решетка из пластика, нержавеющей стали для слива больничного и слива технического; Сиденье пластиковые, из нержавеющей стали; Сифоны для раковин, унитазов, вдуваров, чаш Генуя, писсуаров, поддонов, биде. Смесители для ванн, для вдуваров, для душа, для моек, для раковин (в том числе локтевые, термостатические, гигиенические, сенсорные, с дозатором); Унитазы керамические и из нержавеющей стали (в том числе с педальным, сенсорным сливом воды); Чашы Генуя керамические, чугунные эмалированные, стальные эмалированные и из нержавеющей стали.</p>	<p>ТУ 28.14.12-001-20489242-2020</p>

Руководитель органа

*Подпись*  
подпись

Р.С. Томилин

инициалы, фамилия

Эксперт

*Подпись*  
подпись

К.С. Абакшина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля.