



# ВИРКЭН-РОССИЯ

## КАТАЛОГ 2005



Качество

ИННОВАЦИЯ



Новаторство является составной частью производства и не раз отмечалось наградами на международных салонах

**2000 год.** Трофей за стратегию дизайна присужден Высшей школой Дизайна и Торговой Палатой г.Нанта "Оскар" за новаторство в разработке поддона "ЛИДО", салон "Ванная комната сегодня"

**1999 год.** Бронзовый факел за новинку "ЛИДО", ИСС 99 Золотая медаль, "Трофей за дизайн" ИСС "Сливы 2000"

**1998 год.** Специальная оценка жюри за гибкое соединение "Мажикуд", салон "Квожем"

**1997 год.** Бронзовая пирамида за многофункциональный сифон в конкурсе новаторов, салон "Батимат"

Медаль за новаторство за создание компактного сифона, салон "Конструмат" в Барселоне

**1996 год.** Приз "Экселленц" журнала "Мари Клэр" за поддон из тека "СТАР ТЕК"



Сервис



Динамизм



техника



Эффективность



# WIRQUIN

## Международная группа

Компания WIRQUIN Plastiques была основана в 50-х. годах господином Виркэн. В начале это был магазин сантехники. В 1975 году в городе Каркефу, недалеко от Нанта был открыт завод по производству сантехнической арматуры. Постоянно развивающееся предприятие быстро заняло значительную долю французского рынка и начало производить товары на экспорт. Сейчас компания является одним из крупнейших производителей сантехнической арматуры во Франции и имеет партнеров в более чем 50 странах мира.

В настоящее время международная группа компаний WIRQUIN Plastiques имеет два завода во Франции, заводы в России, Румынии и Египте, коммерческие представительства в Испании, Португалии, Великобритании, Польше, Алжире, ЮАР, Китае.

Компания WIRQUIN Plastiques предлагает российским партнерам широкий ассортимент товаров сантехнического назначения французского качества, а так же новейшие конструкторские и дизайнерские разработки в области сантехники.

"Когда дизайн дополняет качество..."

Мы стремимся к тому, чтобы поставить наши изобретения на службу пользователю. Наша сила заключается в овладении всем процессом производства на его различных этапах, от первой идеи до введения готового изделия в коммерческий оборот. Постоянный пересмотр реализованных идей позволяет нам ежедневно двигаться вперед".

Даниель Ле Куэнт  
Президент WIRQUIN Plastiques




# СИФОНЫ ДЛЯ МОЕК

## Сифоны для мойки



### Сифон "Гранд" без выпуска

Регулируется по высоте от 55 до 145 мм  
 Гидрозатвор: 60 мм  
 Отверстие слива 1" 1/2  
 Выход  $\varnothing 40$  мм  
 Без выпуска



Сифон "Гранд" 1" 1/2 x 40 без выпуска


Арт. **SG1000**

Упаковка пакет



### Сифон "Гранд"

Регулируется по высоте от 55 до 145 мм  
 Гидрозатвор: 60 мм  
 Отверстие слива 1" 1/2  
 Выход  $\varnothing 40$  мм  
 С выпуском  
 Решетка: нержавеющая сталь



Сифон "Гранд" 1" 1/2 x 40


Арт. **SG1100**

Упаковка пакет



### Сифон "Гранд" с гофрированной трубой

Регулируется по высоте от 55 до 145 мм  
 Гидрозатвор: 60 мм  
 Отверстие слива 1" 1/2  
 Выход  $\varnothing 40$  мм  
 С выпуском  
 Решетка: нержавеющая сталь



Сифон "Гранд" 1" 1/2 x 40 с гофр. трубой 40 x 40 L = 80 см  
 Сифон "Гранд" 1" 1/2 x 40 с гофр. трубой 40 x 40/50 L = 80 см


Арт. **SG1101**  
**SG1102**

Упаковка пакет  
пакет



### Сифон "Гранд" с трубой 200 мм

Регулируется по высоте от 55 до 145 мм  
 Гидрозатвор: 60 мм  
 Отверстие слива 1" 1/2  
 Выход  $\varnothing 40$  мм  
 С выпуском  
 Решетка: нержавеющая сталь  
 Труба  $\varnothing 40$  L = 200 мм с розеткой



Сифон "Гранд" 1" 1/2 x 40 с трубой 200 мм

Арт. **SG1103**


Упаковка пакет

## Сифоны для мойки



### Сифон "Гранд" с отводом для стиральной машины

Регулируется по высоте от 97 до 177 мм  
 Гидрозатвор: 60 мм  
 Отверстие слива 1" 1/2  
 Выход  $\varnothing 40$  мм  
 С выпуском  
 Решетка: нержавеющая сталь




Сифон "Гранд" 1" 1/2 x 40 с отв. для ст. / м	Арт. <b>SG1210</b>	Упаковка пакет
Сифон "Гранд" 1" 1/2 x 40 с отв. для ст. / м и гофр. трубой 40 x 40 L = 80 см	Арт. <b>SG1201</b>	Упаковка пакет
Сифон "Гранд" 1" 1/2 x 40 с отв. для ст. / м и гофр. трубой 40 x 40/50 L = 80 см	Арт. <b>SG1202</b>	Упаковка пакет
Сифон "Гранд" 1" 1/2 x 40 с отв. для ст. / м и трубой 200 мм с розеткой	Арт. <b>SG1203</b>	Упаковка пакет



### Сифон "Гранд" для двойной мойки с отводом для стиральной машины

Регулируется по высоте от 55 до 145 мм  
 Гидрозатвор: 60 мм  
 Отверстие слива 1" 1/2  
 Выход  $\varnothing 40$  мм  
 С выпусками  
 Решетки: нержавеющая сталь




Сифон "Гранд" 1" 1/2 x 40 двойной с отв. для ст. / м	Арт. <b>SG1310</b>	Упаковка пакет
--	--------------------	----------------



### Сифон "Гранд" с переливом для мойки

Регулируется по высоте от 55 до 145 мм  
 Гидрозатвор: 60 мм  
 Отверстие слива 1" 1/2  
 Выход  $\varnothing 40$  мм  
 С выпуском  
 Решетка: нержавеющая сталь  $\varnothing 70$  мм




Сифон "Гранд" 1" 1/2 x 40 с переливом для мойки	Арт. <b>SG1740</b>	Упаковка пакет
---	--------------------	----------------



### Сифон "Минор" для мойки

Регулируется по высоте от 55 до 145 мм  
 Гидрозатвор: 60 мм  
 Отверстие слива 1" 1/2  
 Выход  $\varnothing 40$  мм  
 Без выпуска



Сифон "Минор" 1" 1/2 x 40 без выпуска	Арт. <b>SM1000</b>	Упаковка пакет
---------------------------------------	--------------------	----------------




# СИФОНЫ ДЛЯ МОЕК

## Сифоны для мойки



### Сифон "Минор" для мойки

Регулируется по высоте от 55 до 145 мм  
 Гидрозатвор: 60 мм  
 Отверстие слива 1" 1/2  
 Выход  $\varnothing 40$  мм  
 С выпуском  
 Решетка: нержавеющая сталь




	Арт.	Упаковка
Сифон "Минор" 1" 1/2 x 40	<b>SM1100</b>	пакет
Сифон "Минор" 1" 1/2 x 40 с гофр. трубой 40 x 40 L = 80 см	<b>SM1101</b>	пакет
Сифон "Минор" 1" 1/2 x 40 с гофр. трубой 40 x 40/50 L = 80 см	<b>SM1102</b>	пакет
Сифон "Минор" 1" 1/2 x 40 с трубой 200 мм с розеткой	<b>SM1103</b>	пакет



### Сифон "Минор" с отводом для стиральной машины

Регулируется по высоте от 97 до 177 мм  
 Гидрозатвор: 60 мм  
 Отверстие слива 1" 1/2  
 Выход  $\varnothing 40$  мм  
 С выпуском  
 Решетка: нержавеющая сталь




	Арт.	Упаковка
Сифон "Минор" 1" 1/2 x 40 с отв. для ст./м	<b>SM1210</b>	пакет
Сифон "Минор" 1" 1/2 x 40 с отв. для ст./м и гофр. трубой 40 x 40 L = 80 см	<b>SM1201</b>	пакет
Сифон "Минор" 1" 1/2 x 40 с отв. для ст./м и гофр. трубой 40 x 40/50 L = 80 см	<b>SM1202</b>	пакет
Сифон "Минор" 1" 1/2 x 40 с отв. для ст./м и трубой 200 мм с розеткой	<b>SM1203</b>	пакет



### Сифон "S" с отводом для стиральной машины

Вертикальное или горизонтальное соединение  
 Сифон регулируется по высоте  
 Отвод для стиральной машины  
 С выпуском и пробкой  
 Проточного типа  
 Выход  $\varnothing 40$  мм  
 Решетка: нержавеющая сталь




	Арт.	Штрих-код	Упаковка
Сифон "S" 1 1/2 x 40 с отв. для ст./м	<b>SP3251</b>	337553602156 8	блистер

## Сифоны для мойки



### Сифон сверхплоский "Эспас": наконiec освободилось место под мойкой!

Сверхплоский: высота 95 мм  
Гидрозатвор: 50 мм  
Отвод для стиральной машины  
Отверстие слива 1" 1/2  
Выход  $\varnothing 40$  мм  
Ориентируемый  
Без выпуска



Сифон сверхплоский "Эспас" 1 1/2 x 40 с отв.для ст./м без выпуска

Арт. **31000006**


Штрих-код 337553603081 2

Упаковка пакет



### Сифон сверхплоский "Эспас" для двойной мойки Наконiec-то Вы освободите место под мойкой!

Сифон регулируется в длину от 160 до 280 мм  
Сверхплоский: высота 95 мм  
Гидрозатвор: 50 мм  
Отвод для стиральной машины  
Отверстие слива 1" 1/2  
Выход  $\varnothing 40$  мм  
Ориентируемый  
Без выпусков



Сифон сверхплоский "Эспас" 1 1/2 x 40 с отв.для ст./м для 2-й мойки без выпусков

Арт. **33000005**

Штрих-код 337553603091 1


Упаковка пакет

## Сливы-переливы для мойки



### Слив-перелив для мойки

Толщиной до 15 мм  
Пробка черная  $\varnothing 47$  мм на цепочке L = 250 мм  
Крепление латунь - M 6 x 20 мм  
Решетка  $\varnothing 70$  мм из нержавеющей стали  
Слив-перелив L = 210 мм



Слив-перелив для мойки  $\varnothing 70$  мм


Арт. **PS7000**

Упаковка пакет



### Слив-перелив для мойки

Для моек толщиной до 18 мм  
Гофрированный перелив L = 310 мм  
Решетка с затвором,  $\varnothing 114$  мм из нержавеющей стали



Слив-перелив для мойки  $\varnothing 114$

Арт. **32490506**

Штрих-код 33755360353 43

Упаковка пакет




# СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ

## Сифоны для умывальника



### Сифон "Минор" для умывальника без выпуска

Регулируется в высоту от 55 до 150 мм  
 Гидрозатвор: 60 мм  
 Отверстие слива 1" 1/4  
 Выход  $\varnothing$ 40 мм  
 Без выпуска



Сифон "Минор" 1" 1/4 x 40 без выпуска


Арт.  
**SM2000**

Упаковка  
пакет



### Сифон "Минор" для умывальника

Регулируется в высоту от 55 до 150 мм  
 Гидрозатвор: 60 мм  
 Отверстие слива 1" 1/4  
 Выход  $\varnothing$ 40 мм  
 С выпуском  
 Решетка: нержавеющая сталь



Сифон "Минор" 1" 1/4 x 40

Арт.  
**SM2100**

Упаковка  
пакет

Сифон "Минор" 1" 1/4 x 40 с гофр. трубой 40 x 40 L = 80 см

**SM2101**

пакет

Сифон "Минор" 1" 1/4 x 40 с гофр. трубой 40 x 40/50 L = 80 см

**SM2102**

пакет

Сифон "Минор" 1" 1/4 x 40 с трубой 200 мм с розеткой

**SM2103**


пакет





**Новое поколение: мягкий и сверхплоский сифон "Компакт"**

Мягкий эластомер  
 Компактность: высота 84 мм  
 Гидрозатвор: 2 x 25 мм  
 Отверстие слива 1" 1/4  
 Выход Ø32  
 Без выпуска



Сифон "Компакт" 1 1/4 x 32 без выпуска, мягкий

Арт.  
**31980004**

Штрих-код  
 337553602880 2

Упаковка  
 пакет




# СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ

## Сифоны для умывальника



### Современный дизайн: сифон "Цилиндр"

Латунь хромированная  
 Регулируется по высоте от 110 до 210 мм  
 С пристенной трубой 300 мм и розеткой  $\varnothing 80$  мм  
 Гидрозатвор: 50 мм  
 Отверстие слива 1" 1/4  
 Выход  $\varnothing 32$   
 Без выпуска



Сифон "Цилиндр" 1 1/4 x 32 без выпуска, латунь


Арт. Штрих-код  
**31570004** 337553906789 1

Упаковка  
 коробка



### Классика и современность: сифон "Линеис"

Латунь хромированная  
 Регулируется по высоте от 140 до 220 мм  
 С пристенной трубой 300 мм и розеткой  $\varnothing 65$  мм  
 Гидрозатвор: 50 мм  
 Отверстие слива 1" 1/4  
 Выход  $\varnothing 32$   
 Без выпуска



Сифон "Линеис" 1 1/4 x 32 без выпуска, латунь


Арт. Штрих-код  
**31608005** 337553906778 5

Упаковка  
 коробка



### Сифон "Классик"

Латунь хромированная  
 Регулируется по высоте от 35 до 85 мм  
 С пристенной трубой 200 мм и розеткой  $\varnothing 65$  мм  
 Гидрозатвор: 50 мм  
 Отверстие слива 1" 1/4  
 Выход  $\varnothing 32$   
 Без выпуска



Сифон "Классик" 1 1/4 x 32 без выпуска, латунь


Арт. Штрих-код  
**31588107** 337553907398 4

Упаковка  
 коробка



### Сифон "S"

Латунь хромированная  
 Регулируется по высоте от 75 до 105 мм  
 С розеткой  $\varnothing 65$  мм  
 Гидрозатвор: 55 мм  
 Отверстие слива 1" 1/4  
 Выход  $\varnothing 32$   
 Без выпуска



Сифон "S" 1 1/4 x 32 без выпуска, латунь

Арт. Штрих-код  
**SL231C** 3375536020820

Упаковка  
 коробка




**Выпуски для моек и умывальников**



**Выпуск Ø90**

Для моек толщиной до 18 мм  
Решетка: нержавеющая сталь  
С затвором  
Выпуск из полипропилена




Выпуск 1" 1/2 Ø90	Арт. <b>32480403</b>	Штрих-код 337553603454 4	Упаковка пакет
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------



**Выпуск для мойки без пробки**

Решетка: нержавеющая сталь Ø70  
Для моек толщиной до 15 мм  
Винт: латунь хромированная L = 60 мм  
Выпуск из полипропилена




Выпуск 1" 1/2 Ø70	Арт. <b>SV1070</b>	Упаковка пакет
Выпуск 1" 1/4 Ø63	<b>SV2065</b>	пакет



**Автоматический выпуск "Квик-кляк"**

Для умывальников  
Со сливом-переливом  
Полипропилен  
Выпуск с автоматическим затвором  
Испытан 50 000 циклами открывания/закрывание  
Легкая установка без разборки  
1" 1/4, Ø65




Выпуск "Квик-кляк" 1" 1/4 Ø65	Арт. <b>32500206</b>	Штрих-код 33755396783 9	Упаковка пакет
-------------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------



**Выпуск "Модерн"**

Для умывальников  
Без слива-перелива  
Латунь хромированная  
Решетка плоская: 19 отверстий  
1" 1/4 Ø63



Выпуск "Модерн" 1" 1/4 Ø63, латунь	Арт. <b>32040001</b>	Штрих-код 337553905405 1	Упаковка коробка
------------------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------




# ВЫПУСКИ

## Выпуски для умывальников



### Выпуск "Романтик"

Для умывальников  
 Без слива-перелива  
 Латунь хромированная  
 Решетка "цветок"  
 1" 1/4 Ø 63



Выпуск "Романтик" 1" 1/4 Ø 63, латунь


Арт. 32040101 Штрих-код 337553905406 8

Упаковка: коробка



### Автоматический выпуск "Квик-кляк"

Для умывальников  
 Без слива-перелива  
 Латунь хромированная  
 Выпуск с автоматическим затвором  
 Испытан 50 000 циклами открывания/закрывание  
 Легкая установка без разборки  
 1" 1/4, Ø 63



Выпуск "Квик-кляк" 1" 1/4 Ø 63, латунь


Арт. 32140001 Штрих-код 337553905819 6

Упаковка: коробка



### Выпуск "Топ плей"

Для умывальников  
 Со сливом-переливом  
 Латунь хромированная  
 Выпуск с поворотным клапаном  
 Легкая установка  
 1" 1/4, Ø 63



Выпуск "Топ плей" 1" 1/4 Ø 63, латунь


Арт. 32050009 Штрих-код 337553907407 3

Упаковка: коробка



### Выпуск "Эстетик"

Для умывальников  
 Со сливом-переливом  
 Латунь хромированная  
 Выпуск с затвором "четверть оборота"  
 Легкая установка  
 1" 1/4, Ø 63



Выпуск "Эстетик" 1" 1/4 Ø 63, латунь

Арт. 32050101 Штрих-код 337553905407 5

Упаковка: коробка


# СИФОНЫ И СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ ДЛЯ ВАНН

## Сифоны и сливы-переливы для ванны



### Сифон для ванны

1" 1/2 x 40  
Проточного типа  
Гидрозатвор: 55 мм



Сифон для ванны 1" 1/2 x 40


Арт.  
**SW1000**

Упаковка  
пакет



### Сифон для ванны регулируемый

1" 1/2 x 40  
Плоский  
Сифон, ориентируемый по горизонтали и вертикали  
Гидрозатвор: 55 мм  
Удобство установки



Сифон для ванны регулируемый 1" 1/2 x 40


Арт.  
**SW1001**

Упаковка  
пакет



### Сифон для ванны с переливом

Экономический стандарт  
Сифон 1" 1/2 x 40  
Гидрозатвор: 55 мм  
Слив перелив L = 550 мм  
Решетки: нержавеющая сталь



Сифон для ванны с выпуском и переливом 1" 1/2 x 40


Арт.  
**SW1200**

Упаковка  
пакет



### Сифон регулируемый для ванны с переливом

Экономический стандарт  
Сифон 1" 1/2 x 40  
Сифон, ориентируемый по горизонтали и вертикали  
Гидрозатвор: 55 мм  
Слив перелив L = 550 мм  
Решетки: нержавеющая сталь



Сифон регулируемый для ванны с выпуском и переливом 1" 1/2 x 40


Арт.  
**SW1201**

Упаковка  
пакет




# СИФОНЫ И СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ ДЛЯ ВАНН

## Сифоны и сливы-переливы для ванны



### Слив-перелив автомат с тросом SB600 с сифоном

Скоростной слив: 62 л/мин при h воды 300 мм  
 Система защиты троса. Не ломается даже при форсировании вентиля (100 000 циклов тестирования)  
 Вентиль и покрывающий клапан: латунь  
 Исключительно компактный сифон  
 Сифон, ориентируемый по горизонтали и вертикали  
 Гидрозатвор: 56 мм  
 Перелив: L.600 мм  
 Самоцентрирующаяся нижняя прокладка: не сдвигается во время установки




Слив-перелив авт. для ванны SB600 с сифоном, вентиль латунь  
 Арт. **34590206** Штрих-код 337553907406 6 Упаковка пакет



### Слив-перелив автомат с тросом "Эльтон"® с сифоном

Скоростной слив: 62 л/мин при h воды 300 мм  
 Сифон самоочищающийся  
 Система защиты троса. Не ломается даже при форсировании вентиля (100 000 циклов тестирования)  
 Вентиль: ABS хромированный  
 Клапан: латунь  
 Исключительно компактный сифон  
 Сифон, ориентируемый по горизонтали и вертикали  
 Гидрозатвор: 56 мм  
 Перелив: L.600 мм  
 Самоцентрирующаяся нижняя прокладка: не сдвигается во время установки  
 Для всех типов ванн (эмалированных, стальных, из синтетических материалов)




Слив-перелив авт. для ванны "Эльтон" с сифоном, вентиль ABS  
 Арт. **34490008** Штрих-код 337553905857 6 Упаковка пакет



### Слив-перелив автомат с тросом и с сифоном

Сифон ориентируемый, с отвинчивающейся пробкой  
 Высоконадежный встроенный трос. Система защиты троса  
 Вентиль: ABS хромированный  
 Клапан: латунь  
 Перелив: L.600 мм  
 Гидрозатвор: 50 мм  
 Для всех типов ванн (эмалированных, стальных, из синтетических материалов)




Слив-перелив авт. для ванны с сифоном, вентиль ABS  
 Арт. **34560106** Штрих-код 337555602570 2 Упаковка пакет



### Слив-перелив автомат "Квик Клак" с сифоном

Для всех типов ванн  
 Простота установки  
 Перелив: L.700 мм  
 Закрывающий клапан: ABS хромированный  
 Испытан 50 000 циклами открывания/закрывание  
 Гидрозатвор: 50 мм



Слив перелив "Квик Клак" для ванны с сифоном  
 Арт. **34760506** Штрих-код 337553602983 0 Упаковка пакет  
 Слив-перелив "Квик Клак" б/сифона для ванны  
 Арт. **SP760099** Штрих-код 337553600395 3 Упаковка пакет




# СИФОНЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

## Сифоны для душевых поддонов



### Сифон для душевого поддона

Сифон проточного типа  
 1" 1/2 x 40  
 Решетка: нержавеющая сталь Ø 70  
 Гидрозатвор: 55 мм



Сифон для поддона 1" 1/2 x 40


Арт. **SD 1000**

Упаковка пакет



### Сифон для душевого поддона регулируемый, плоский

1" 1/2 x 40  
 Сифон, ориентируемый по горизонтали и вертикали  
 Решетка: нержавеющая сталь Ø 70  
 Гидрозатвор: 55 мм



Сифон регулируемый для поддона 1" 1/2 x 40


Арт. **SD 1001**

Упаковка пакет



### Мультипозиционный: Сифон для поддона "Джеймс" ®

90, 60, 50 мм  
 Выход Ø 40  
 Революция в области сифонов: выход, поворачивающийся на 360°, обеспечивает установку в любой горизонтальной или вертикальной позиции  
 Скоростной слив: 30 л/мин в горизонтальной позиции и 56 л/мин в вертикальной позиции  
 Вынимаемый фильтр  
 Компактный  
 Самоцентрирующаяся прокладка  
 Гидрозатвор: 50 мм



Сифон "Джеймс" 90 x 40 мультипозиционный

Арт. **34230005** Штрих-код 337553906303 9

Упаковка пакет

Сифон "Джеймс" 60 x 40 мультипозиционный

Арт. **34220005** Штрих-код 337553907408 0

Упаковка пакет

Сифон "Джеймс" 50 x 40 мультипозиционный


Арт. **34210003** Штрих-код 337553907409 7

Упаковка пакет



### Сифон для поддона "Твисто" ® 90

Скоростной слив: 36 л/мин при h воды 150 мм  
 Выход Ø 40  
 Гидрозатвор: 50 мм  
 Сифон самоочищающийся  
 Не засоряется при нормальных условиях использования  
 Компактный: L.130 x l.120 x h.90 vv  
 Решетка: ABS хромированный



Сифон для поддона "Твисто" 90 x 40 скоростной

Арт. **34040701** Штрих-код 337553907036 5

Упаковка пакет




# СИФОНЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

## Сифоны для душевых поддонов



### Сифон для поддона "Турбийон" Ø 60

Скоростной слив: 30 л/мин при h воды 120 мм  
 Выход: Ø 40  
 Гидрозатвор: 50 мм  
 Легко прочищается: вынимаемый стаканчик  
 Решетка "дизайн": ABS хромированный



Сифон для поддона "Турбийон" 60 x 40

Арт.

**34060004**

Штрих-код

337553603555 8


Упаковка

пакет



### Сифон для поддона SP 401 Ø 60

Скорость слива: 21 л/мин при h воды 120 мм  
 Выход: Ø 40  
 Гидрозатвор: 25 мм  
 Компактность: L. 100 x l. 85 x h. 70  
 Решетка "ромашка": нержавеющая сталь



Сифон для поддона SP 401 60 x 40

Арт.

**34010002**

Штрих-код

337553603605 0

Упаковка


пакет

Ø



### Сифон для поддона SP 428 50

Сифон с ориентируемым выходом и пробкой для прочистки  
 Скорость слива: 24 л/мин при h воды 120 мм  
 Выход: Ø 40  
 Гидрозатвор: 50 мм  
 Компактность: L. 165 x l. 70 x h. 125  
 Решетка: нержавеющая сталь Ø 70



Сифон для поддона SP 428 50 x 40

Арт.

**34280005**

Штрих-код

337553602240 4

Упаковка

пакет




# СИФОНЫ ГОФРИРОВАННЫЕ

## Сифоны гофрированные



### Сифон гофрированный 1" 1/2

Выход  $\varnothing$  32/40, 40, 40/50,  
L = 800, 1200 мм  
Решетка: нержавеющая сталь  $\varnothing$  70  
Полипропилен  
Экономия места, простота установки




	Арт.	Упаковка
Сифон гофрированный 1" 1/2 x 40/50 L = 800 мм	<b>GS 1045</b>	пакет
Сифон гофрированный 1" 1/2 x 40/50 L = 1200 мм	<b>GS 1145</b>	пакет
Сифон гофрированный 1" 1/2 x 40 L = 800 мм	<b>GS 1040</b>	пакет
Сифон гофрированный 1" 1/2 x 40 L = 1200 мм	<b>GS 1140</b>	пакет
Сифон гофрированный 1" 1/2 x 32/40 L = 800 мм	<b>GS 1034</b>	пакет
Сифон гофрированный 1" 1/2 x 32/40 L = 1200 мм	<b>GS 1134</b>	пакет



### Сифон гофрированный 1" 1/4

Выход  $\varnothing$  32, 32/40, 40, 40/50  
L = 800, 1200 мм  
Решетка: нержавеющая сталь  $\varnothing$  63  
Полипропилен  
Экономия места, простота установки




	Арт.	Упаковка
Сифон гофрированный 1" 1/4 x 40/50 L = 800 мм	<b>GS 2045</b>	пакет
Сифон гофрированный 1" 1/4 x 40/50 L = 1200 мм	<b>GS 2145</b>	пакет
Сифон гофрированный 1" 1/4 x 40 L = 800 мм	<b>GS 2040</b>	пакет
Сифон гофрированный 1" 1/4 x 40 L = 1200 мм	<b>GS 2140</b>	пакет
Сифон гофрированный 1" 1/4 x 32 L = 800 мм	<b>GS 2030</b>	пакет
Сифон гофрированный 1" 1/4 x 32 L = 1200 мм	<b>GS 2130</b>	пакет
Сифон гофрированный 1" 1/4 x 32/40 L = 800 мм	<b>GS 2034</b>	пакет
Сифон гофрированный 1" 1/4 x 32/40 L = 1200 мм	<b>GS 2134</b>	пакет

## Гофрированные трубы



### Гофрированная труба 1" 1/2

Выход  $\varnothing$  32/40, 40, 40/50,  
L = 800, 1200 мм  
Полипропилен  
Простота установки




	Арт.	Упаковка
Гофрированная труба 1" 1/2 x 40/50 L = 800 мм	<b>GT 1045</b>	пакет
Гофрированная труба 1" 1/2 x 40/50 L = 1200 мм	<b>GT 1145</b>	пакет
Гофрированная труба 1" 1/2 x 40 L = 800 мм	<b>GT 1040</b>	пакет
Гофрированная труба 1" 1/2 x 40 L = 1200 мм	<b>GT 1140</b>	пакет
Гофрированная труба 1" 1/2 x 32/40 L = 800 мм	<b>GT1034</b>	пакет
Гофрированная труба 1" 1/2 x 32/40 L = 1200 мм	<b>GT1134</b>	пакет



### Гофрированная труба 1" 1/4

Выход  $\varnothing$  32, 32/40, 40, 40/50,  
L = 800, 1200 мм  
Полипропилен  
Простота установки




	Арт.	Упаковка
Гофрированная труба 1" 1/4 x 40/50 L = 800 мм	<b>GT 2045</b>	пакет
Гофрированная труба 1" 1/4 x 40/50 L = 1200 мм	<b>GT 2145</b>	пакет
Гофрированная труба 1" 1/4 x 40 L = 800 мм	<b>GT 2040</b>	пакет
Гофрированная труба 1" 1/4 x 40 L = 800 мм	<b>GT 2140</b>	пакет
Гофрированная труба 1" 1/4 x 32 L = 800 мм	<b>GT 2030</b>	пакет
Гофрированная труба 1" 1/4 x 32 L = 1200 мм	<b>GT 2130</b>	пакет
Гофрированная труба 1" 1/4 x 32/40 L = 800 мм	<b>GT 2034</b>	пакет
Гофрированная труба 1" 1/4 x 32/40 L = 1200 мм	<b>GT 2134</b>	пакет



### Гофрированная труба

L = 800 мм  
Полипропилен  
Без гайки



	Арт.	Упаковка
Гофрированная труба 40 x 40 L = 800 мм	<b>GT 4040</b>	пакет
Гофрированная труба 32 x 32 L = 800 мм	<b>GT 3030</b>	пакет
Гофрированная труба 32 x 32/40 L = 800 мм	<b>GT 3034</b>	пакет
Гофрированная труба 32 x 40 L = 800 мм	<b>GT 3040</b>	пакет
Гофрированная труба 32 x 40/50 L = 800 мм	<b>GT 3045</b>	пакет
Гофрированная труба 40 x 32/40 L = 800 мм	<b>GT 4034</b>	пакет
Гофрированная труба 40 x 40/50 L = 800 мм	<b>GT 4045</b>	пакет



## Канализация



## Гофрированное соединение "Мажикуд"® "PUSH-FIT"

∅ 32, ∅ 40, ∅ 50

Эластомер

Соединение внешнее-внешнее прокладка "push-fit"

Устанавливается просто и надежно без клея и инструментов, расчет углов больше не нужен


Изгибается на любой угол от 0° до 120°

Компенсирует расстояние между несцентрованными трубами


Заменяет любое жесткое соединение (20°, 30°, 45°, 67°, 87°)

Благодаря своей гибкой структуре сжимается и легко устанавливается даже в самых труднодоступных местах

Рабочая температура от 0° до 96°C



	Арт.	Штрих-код	Упаковка
Соединение гибкое "Мажикуд", ∅ 32	<b>79026001</b>	337553906292 6	пленка
Соединение гибкое "Мажикуд", ∅ 40	<b>79027001</b>	337553906293 3	пленка
Соединение гибкое "Мажикуд", ∅ 50	<b>79028001</b>	337553906294 0	пленка

Гибкое соединение "Мажикуд"®  
У-образный

∅ 32, ∅ 40, ∅ 50


Эластомер

Манжета: ABS

Соединение внешнее-внешнее

Легко устанавливается: клей ПВА или силикон

Заменяет до 6 жестких соединений



	Арт.	Штрих-код	Упаковка
Соединение гибкое "Мажикуд" У-образн, ∅ 32	<b>79012002</b>	337553906098 4	пакет
Соединение гибкое "Мажикуд" У-образн, ∅ 40	<b>79011003</b>	337553906099 1	пакет
Соединение гибкое "Мажикуд" У-образн, ∅ 50	<b>79013002</b>	337553906100 4	пакет



## Гофрированное соединение "Мажикуд"®

∅100/110


Эластомер

Манжета: ABS

Соединение внешнее-внутреннее







Легко устанавливается: клей ПВА или силикон

Заменяет до 5 жестких соединений



	Арт.	Штрих-код	Упаковка
Соединение гибкое "Мажикуд", ∅ 100/110	<b>79007002</b>	337553906101 1	пленка

## Аксессуары



	Арт.	Штрих-код	Упаковка
A - Пробка черная 47 с цепочкой 250 мм + винт M6 x 20 мм	<b>SP9212</b>	337553602208 4	пакет
B - Пробка черная 40 с цепочкой 250 мм	<b>SP9213</b>	337553602207 7	пакет
C - Пробка черная 55 с цепочкой 300 мм + винт M5 x 50 мм	<b>SP9214</b>	337553602358 6	пакет
D - Пробка черная 47 с захватом	<b>39213001</b>	337553603793 4	пакет
E - Пробка "Фрисби" универсальная, белая	<b>39211003</b>	337553603014 0	пакет
Пробка "Фрисби" универсальная, голубая	<b>39222101</b>	337553904042 9	пласт.пакет
Пробка "Фрисби" универсальная, фиолетовая	<b>39222201</b>	337553904043 6	пласт.пакет
Пробка "Фрисби" универсальная, зеленая	<b>39222301</b>	337553904044 3	пласт.пакет
Пробка "Фрисби" универсальная, оранжевая	<b>39222401</b>	337553904045 0	пласт.пакет
F - Трубка отводная с розеткой 40 L = 200 мм	<b>SP9361</b>	337553010481 6	пакет
G - Переходник внешний 1" 1/4 - внутренний 1" 1/2	<b>39450001</b>		пакет
H - Переходник внешний 1" 1/2 - внутренний 1" 1/4	<b>39451001</b>		пакет
I - Отвод для стиральной машины 1" 1/2 x 40	<b>AS1040</b>		пакет




## Труба для унитаза



### Армированная труба для унитаза "Жолифлекс"

Соединение с унитазом: 80 - 105 мм  
 Соединение с канализацией: 104 - 110 мм  
 Заменяет любой жесткий слив  
 Система "push-fit"  
 Материал: ПВХ  
 Гладкая внутренняя поверхность, оптимальная скорость слива




	Арт.	Штрих-код	Упаковка
Труба "Жолифлекс" для унитаза, длинная	<b>71080002</b>	337553906786 0	пакет
Труба "Жолифлекс" для унитаза, короткая	<b>71080102</b>	337553906785 3	пакет



### Труба для унитаза гофрированная

Соединение с унитазом: 100 - 105 мм  
 Соединение с канализацией: 104 - 110 мм  
 Заменяет любой жесткий слив  
 Растягивается от 250-600 мм  
 Система "push-fit"  
 Манжета: ПВХ



	Арт.	Штрих-код	Упаковка
Труба гофрированная для унитаза	<b>71210002</b>	337553906788 4	пленка

## Манжеты




### Манжета для унитаза прямая

Ø 104-110  
 Длина: 95 мм

### Манжета для унитаза эксцентрическая

Ø 104-110  
 Длина: 95 мм  
 Эксцентрик: 19 мм




	Арт.	Штрих-код	Упаковка
Манжета для унитаза прямая Ø 104-110	<b>71150005</b>	337553906943 7	без упаковки
Манжета для унитаза эксцентрич. Ø 104-110	<b>71160005</b>	337553906944 4	без упаковки

## Арматура для сливных бачков



### Сливной механизм "MW" с двумя режимами слива

**Универсален:** подходит для любого бачка  
 Система троса позволяет компенсировать расстояние между несцентрованными отверстиями крышки и бачка  
 В зависимости от отверстия на крышке, кнопка вставляется внутрь или ставится сверху  
**Легкость установки:** не нуждается в регулировке  
**Надежность:** сертифицирован NF/WRAS  
 200 000 циклов тестирования  
 Новое поколение прокладок подходит для любого бачка  
**Экономия воды:** до 40 000 литров в год




Сливной механизм двухрежимный "MW"	Арт. <b>14011007</b>	Штрих-код 337553906774 7	Упаковка пакет
------------------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------



### Сливной механизм "MD" с одним режимом слива

**Универсален:** подходит для любого бачка  
 Система троса позволяет компенсировать расстояние между несцентрованными отверстиями крышки и бачка  
 В зависимости от отверстия на крышке, кнопка вставляется внутрь или ставится сверху  
**Легкость установки:** не нуждается в регулировке  
**Надежность:** сертифицирован NF/WRAS  
 200 000 циклов тестирования




Сливной механизм одnoreжимный "MD"	Арт. <b>12070003</b>	Штрих-код 337553906771 6	Упаковка пакет
------------------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------



### Сливной механизм "MP", классическая кнопка

**Универсален:** подходит для любого бачка  
 Система позволяет компенсировать расстояние между несцентрованными отверстиями крышки и бачка  
**Легкость установки:** не нуждается в регулировке  
 Механизм не держит крышку бачка, что позволяет поднимать крышку без разборки механизма




Сливной механизм "MP", классическая кнопка	Арт. <b>12030014</b>	Штрих-код 337553906959 8	Упаковка пакет
--	-------------------------	-----------------------------	-------------------



### Сливной механизм "MX"

Экономический стандарт  
 Классика, простота, экономия  
 Подходит для любого бачка  
 Интересная деталь: высота стержня регулируется автоматически



Сливной механизм "MX", эконом. стандарт	Арт. <b>10090006</b>	Штрих-код 337553906770 9	Упаковка пакет
---	-------------------------	-----------------------------	-------------------




# АРМАТУРА ДЛЯ СЛИВНЫХ БАЧКОВ

## Арматура для сливных бачков



### Заливной клапан "Компакт" FL89L3 горизонтальный

Боковой набор  
Винт: латунь 3/8 "  
Компактный  
Быстрый набор воды  
Рабочее давление от 0,2 до 8 бар  
Выдерживает пик давления до 16 бар  
Гарантия: 10 лет




Заливной клапан "Компакт", горизонтальный 3/8 "	Арт. <b>16120001</b>	Штрих-код 3375539053993	Упаковка пакет
---	-------------------------	----------------------------	-------------------



### Заливной клапан F2 горизонтальный

Боковой набор  
Винт: латунь 3/8 "  
Экономичный  
Подходит для любого бачка  
Поплавок: полистерен




Заливной клапан, горизонтальный 3/8 ", латунь	Арт. <b>F2</b>	Штрих-код 3375530096018	Упаковка пакет
---	-------------------	----------------------------	-------------------



### Заливной клапан F12 горизонтальный

Боковой набор  
Винт: пластик 3/8 "  
Экономичный  
Подходит для любого бачка  
Поплавок: полистерен




Заливной клапан, горизонтальный 3/8 ", пластик	Арт. <b>16030504</b>	Штрих-код 337553906772 3	Упаковка пакет
--	-------------------------	-----------------------------	-------------------



### Заливной клапан "Компакт" FB50TL3 вертикальный

Нижний набор  
Винт: латунь 1/2"  
Телескопический: регулируется в высоту  
Прост в установке  
С фильтром  
Гарантия 10 лет



Заливной клапан "Компакт", вертикальный 1/2", латунь	Арт. <b>16140001</b>	Штрих-код 337553905729 8	Упаковка пакет
Заливной клапан "Компакт", вертикальный 1/2", пластик	<b>16100004</b>	337553906775 4	пакет




# СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗОВ

## Сиденья для унитазов



### Сиденье "Эксперт"

Вес 1,3 кг  
Современный дизайн  
Практичность  
Удобство установки и обслуживания  
Материал: ABS  
Шарниры: ABS  
Винты: ацетал



Сиденье "Эксперт", белое

Арт.  
**21050002**


Штрих-код  
3375536039020

Упаковка  
картон/пленка



### Сиденье "Клуб"

Вес 1,6 кг  
Современный дизайн  
Антистатическое  
Практичность  
Удобство установки и обслуживания  
Материал: дюрропласт  
Шарниры: дюрропласт  
Винты: полипропилен



Сиденье "Клуб", белое

Арт.  
**AR 01040**


Штрих-код  
3375536010524

Упаковка  
картон/пленка



### Сиденье "Фан"

Вес 0,81 кг  
Экономический стандарт  
Полипропилен  
Шарниры и винты: ABS



Сиденье "Фан", белое

Арт.  
**21380001**

Штрих-код  
3375536038887

Упаковка  
пленка



**ООО “ВИРКЭН-РУСЬ”** Россия, 142412, Московская обл., г. Ногинск, ул. Климова, 50, тел. +7(095)505-54-49

**WIRQUIN plastiques** 11 rue du Chateau de Bel Air 44 477 CARQUEFOU CEDEX - FRANCE - [www.wirquin.com](http://www.wirquin.com)

**GILAC** 110 Cours de Verdun 01100 OYONNAX - FRANCE

**WIRQUIN Calaf** Avenida San Jaime 59-08280 CALAF BARCELONA - ESPANA

**WIRQUIN Iberica** Z.1 de Abraveses - Pavilhao 8- 3506 VISEA- POTUGAL

**WIRQUIN Romania** Bd. Preciziei nr. 3, BUCURESTI - 6, ROMANIA, tel./fax + 40 21 221 15 49