


Mod. SILENCIO



- Двухрежимный смыв
- Механическая система
- Для любых подвесных унитазов
- Для капитальных / сплошных стен

- Предустановленный сливной клапан с защитой от перелива.
- Обслуживание без инструментов.
- Верхняя подводка воды.
- Фронтальное расположение клавиши смыва.


Технические характеристики

Размеры	500x120x1140, Глубина встраивания 140
Масса нетто/брутто	16/18 кг
Материал бачка	Полиэтилен высокой плотности
Материал рамы	Сталь с антикоррозионным покрытием
Объем сливного пачка	3-4,5л—в режиме экономии воды 4,5-9л—полный смыв
Допустимая нагрузка на раму	400 кг
Регулировка высоты	0...200 мм
Размер клавиши смыва	246x165
Диаметр выпуска в канализацию	DN 90/110

DIN EN 14055



Mod. INOX-C Черный матовый



- Для любых систем инсталляции
- Устойчива к воздействию агрессивных сред, моющим средствам.

Технические характеристики

Размеры	246x165x6
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304 (08X18H10T)

Другие модели клавиш из нержавеющей стали:




INOX-O

Варианты отделки:



Mod. ESTI-R Черный



- Для любых систем инсталляции
- Устойчива к щелочам, кислотам, маслам и моющим средствам.
- Легкая, ударопрочная
- Не деформируется при перепадах температур
- Материал клавиши подлежит вторичной переработке

Технические характеристики

Размеры	246x165x8
Материал	ABS пластик

Другие модели клавиш из ABS пластика



ESTI-O



ESTI-Q

Варианты отделки:

